



SIDERURGICA FERRO BULLONI S.p.A.

25100 Brescia - Via Brixia Zust, 4 - Tel. 030/3582307 - Fax 030/3582310

AVVERTENZE:

Le misure evidenziate in verde sono disponibili presso il nostro magazzino.


I pesi indicati sono teorici, calcolati in base alle dimensioni dei prodotti ed al peso specifico dell'acciaio.

Conseguentemente il peso reale può differire secondo le tolleranze ammesse dalle tabelle UNI.


Le portate e le indicazioni contenute nel seguente Catalogo hanno solo un valore informativo, senza alcun impegno o responsabilità da parte dell'Azienda.

- **ANGOLARE**
- **ELLE** Spigoli vivi
Spigoli tondi
- **PIATTO**
- **QUADRO**
- **TONDO**
- **“T”** Spigoli vivi
Spigoli tondi
- **“U”** Serie speciale
Serie normale
- **TRAFILATO TONDO**

ANGOLARE UNI 5783-73



Dimensioni A x B x S	Peso Kg/ml.	Dimensioni A x B x S	Peso Kg/ml.	Dimensioni A x B x S	Peso Kg/ml.	Dimensioni A x B x S	Peso Kg/ml.	Dimensioni A x B x S	Peso Kg/ml.
15x15x3	0,64	50x50x6	4,47	75x75x8	9,03	110x100 x8	13,4	150x150 x15	33,8
x4	0,83	x7	5,15	x10	11,1	x9	15,0	x16	35,9
20x20x3	0,88	x8	5,82	x12	13,1	x10	16,6	x18	40,1
x4	1,14	55x55x4	3,38	80x80x6	7,34	x12	19,7	x20	44,2
25x25x3	1,12	x5	4,18	x7	8,49	x14	22,8	160x160 x15	36,2
x4	1,46	x6	4,95	x8	9,63	120x120 x8	14,7	x17	40,7
x5	1,78	x8	6,46	x10	11,9	x9	16,5	x19	45,1
30x30x3	1,36	60x60x4	3,70	x12	14,0	x10	18,2	180x180 x14	38,4
x4	1,78	x5	4,57	90x90x6	8,30	x11	19,9	x15	41,0
x5	2,18	x6	5,42	x7	9,61	x12	21,6	x16	43,5
x6	2,56	x8	7,09	x8	10,9	x13	23,3	x18	48,6
35x35x3	1,60	x10	8,69	x9	12,2	x15	26,6	x20	53,7
x4	2,09	65x65x5	4,97	x10	13,4	x18	31,5	x22	58,6
x5	2,57	x6	5,91	x11	14,7	130x130 x8	15,3	200x200x14	42,9
x6	3,04	x7	6,83	x13	17,1	x10	19,8	x15	45,8
40x40x3	1,84	x9	8,62	x15	19,5	x12	23,6	x16	48,5
x4	2,42	70x70x5	5,37	100x100 x6	9,26	x14	27,2	x18	54,3
x5	2,97	x6	6,38	x7	10,7	x16	30,9	x20	59,9
x6	3,52	x7	7,38	x8	12,2	140x140 x10	21,7	x22	65,6
45x45x3	2,09	x8	8,36	x9	13,6	x12	25,6	x24	71,1
x4	2,74	x9	9,34	x10	15,0	x13	27,5	x26	76,6
x5	3,38	x10	10,3	x12	17,8	x15	31,4	x28	82,0
x6	4,00	x11	11,2	x14	20,6	x17	35,3	250x250 x18	67,3
50x50x3	2,33	75x75x5	5,78	x16	23,2	150x150 x10	23,0	x25	93,6
x4	3,06	x6	6,87	110x110 x6	10,2	x12	27,3	x28	104,0
x5	3,77	x7	7,94	x7	11,8	x14	31,6		



ELLE

Spigoli vivi UNI 6762-70 Spigoli tondi UNI 5784-73

**FERRO
LAMINATO
A CALDO**


Spigoli vivi

Dimensioni A x B	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	Dimensioni A x B	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7
20x12	0,87							40x22					2,67		
25x15		1,25						45x30					3,27	3,60	
30x17,5			1,67					50x30					3,50	3,75	4,00
35x20				2,14											

Spigoli tondi

Dimensioni A x B x S	Peso Kg/ml.	Dimensioni A x B x S	Peso Kg/ml.	Dimensioni A x B x S	Peso Kg/ml.	Dimensioni A x B x S	Peso Kg/ml.	Dimensioni A x B x S	Peso Kg/ml.
30x20x4	1,46	60x40x7	5,14	100x50x6	6,85	130x65x10	14,6	180x90x14	28,3
x5	1,78	70x50x5	4,53	x8	8,99	x12	17,3	200x90x9	20,0
35x20x4	1,62	x6	5,48	x10	11,1	130x90x10	16,6	x10	22,1
x5	1,98	x7	6,23	100x65x7	8,77	x12	19,7	x11	24,3
40x20x4	1,77	75x50x5	4,75	x9	11,1	150x75x9	15,4	x12	26,4
x5	2,17	x6	5,65	x11	13,4	x11	18,6	x15	32,5
40x25x4	1,93	x7	6,53	100x75x7	9,32	150x90x10	18,2	200x100x10	23,0
x5	2,37	x9	8,23	x9	11,8	x12	21,6	x12	27,3
45x30x4	2,24	80x40x6	5,41	x11	14,3	x14	24,2	x14	31,6
x5	2,76	x7	6,25	110x75x8	11,2	150x100x10	19,0	x16	35,9
x6	3,27	x8	7,07	x10	13,8	x12	22,6	200x150x10	26,9
50x30x5	2,96	x10	8,72	120x60x8	10,9	x14	26,1	x12	32,0
x6	3,51	80x60x6	6,37	x10	13,4	x16	20,4	x15	39,6
60x30x5	3,37	x7	7,36	120x80x8	12,2	160x80x10	18,2	x18	47,1
x6	3,99	x8	8,34	x10	15,0	x12	21,6	250x90x10	26,1
x7	4,59	x10	10,3	x12	17,8	x14	25,0	x12	31,1
60x40x5	3,76	90x60x6	6,82	x14	20,5	180x90x10	20,6	x14	36,0
x6	4,46	x8	8,96	130x65x8	11,8	x12	24,5	x16	40,9

PIATTO UNI 7070



Largh. mm.	SPESSORE																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	15	18	20	25	30	35	40
10	0,079	0,157	0,236	0,314	0,393	0,471	0,550	0,628	0,685	0,942	1,099	1,178	1,413	1,570	1,963	2,355	2,748	3,140
12	0,094	0,188	0,283	0,377	0,471	0,565	0,659	0,754	0,942	1,130	1,319	1,413	1,696	1,884	2,355	2,826	3,297	3,768
14	0,110	0,220	0,330	0,440	0,550	0,659	0,769	0,879	1,099	1,319	1,539	1,649	1,978	2,198	2,748	3,297	3,847	4,396
15	0,118	0,236	0,353	0,471	0,589	0,707	0,824	0,942	1,178	1,413	1,649	1,766	2,120	2,335	2,944	3,533	4,121	4,710
16	0,126	0,251	0,377	0,502	0,628	0,754	0,879	1,005	1,256	1,507	1,758	1,884	2,261	2,513	3,140	3,768	4,396	5,024
18	0,141	0,283	0,424	0,565	0,707	0,848	0,989	1,130	1,413	1,696	1,978	2,120	2,543	2,826	3,533	4,239	4,946	5,652
20	0,157	0,314	0,471	0,628	0,785	0,942	1,099	1,256	1,570	1,884	2,198	2,355	2,826	3,140	3,925	4,710	5,495	6,280
22	0,174	0,345	0,518	0,691	0,864	1,036	1,209	1,382	1,727	2,072	2,418	2,591	3,109	3,454	4,318	5,181	6,045	6,908
25	0,196	0,393	0,589	0,785	0,981	1,178	1,374	1,570	1,963	2,355	2,748	2,944	3,533	3,925	4,906	5,888	6,869	7,850

PIATTO ZINCATO: 25x5

Largh. mm.	SPESSORE																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	15	18	20	25	30	35	40
28	0,220	0,440	0,659	0,879	1,099	1,319	1,539	1,758	2,198	2,638	3,077	3,297	3,956	4,396	5,495	6,594	7,693	8,792
30	0,236	0,471	0,707	0,942	1,178	1,413	1,649	1,884	2,355	2,826	3,297	3,533	4,239	4,710	5,883	7,065	8,243	9,420
32	0,251	0,502	0,754	1,005	1,256	1,507	1,758	2,010	2,512	3,014	3,517	3,768	4,522	5,024	6,280	7,536	8,792	10,048
35	0,275	0,550	0,824	1,009	1,374	1,649	1,923	2,198	2,748	3,297	3,847	4,121	4,946	5,495	6,869	8,243	9,616	10,990
40	0,314	0,628	0,942	1,256	1,570	1,884	2,198	2,512	3,140	3,768	4,396	4,710	5,652	6,280	7,850	9,420	10,990	12,560
45	0,353	0,707	1,060	1,413	1,766	2,120	2,473	2,826	3,533	4,239	4,946	5,299	6,359	7,065	8,831	10,598	12,364	14,130
50	0,393	0,785	1,178	1,570	1,964	2,355	2,748	3,140	3,925	4,710	5,495	5,888	7,065	7,850	9,813	11,775	13,738	15,700
55	0,432	0,864	1,295	1,727	2,159	2,591	3,022	3,454	4,318	5,181	6,045	6,476	7,772	8,635	10,794	12,953	15,111	17,270
60	0,471	0,942	1,413	1,884	2,355	2,826	3,297	3,768	4,710	5,632	6,594	7,065	8,478	9,420	11,775	14,130	16,485	18,840


PIATTO UNI 7070

Largh. mm.	SPESSORE																				
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
65	2,041	2,551	3,062	3,572	4,082	4,592	5,103	5,613	6,123	7,654	10,205	12,756	15,308	17,859	20,410	22,962	25,500	28,100	30,600		
70	2,198	2,748	3,297	3,847	4,396	4,946	5,495	6,045	6,584	8,243	10,990	13,738	16,485	19,233	21,980	24,700	27,500	30,222	33,000	35,700	
75	2,355	2,944	3,533	4,121	4,710	5,299	5,888	6,476	7,065	8,831	11,775	14,719	17,663	20,606	23,550	26,495	29,400	32,380	35,400	38,300	44,200
80	2,512	3,140	3,768	4,396	5,024	5,652	6,280	6,908	7,536	9,420	12,560	15,700	18,840	21,980	25,120	28,300	31,400	34,500	37,700	40,800	44,000
85	2,669	3,336	4,004	4,671	5,338	6,005	6,673	7,340	8,007	10,009	13,345	16,681	20,018	23,354	26,690	30,027	33,400	36,700	40,000	43,400	46,800
90	2,826	3,533	4,239	4,946	5,652	6,359	7,065	7,772	8,478	10,598	14,130	17,663	21,195	24,728	28,260	31,800	35,300	38,857	42,400	45,900	49,400
95	2,983	3,729	4,475	5,220	5,986	6,712	7,458	8,203	8,949	11,186	14,915	18,644	22,373	26,101	29,830	33,559	37,287	41,015	44,744	46,472	52,200
100	3,140	3,925	4,710	5,495	6,280	7,065	7,850	8,635	9,420	11,775	15,700	19,625	23,550	27,475	31,400	35,300	39,200	43,200	47,200	51,100	55,000
105	3,268	4,085	4,901	5,718	6,535	7,352	8,169	8,986	9,803	12,254	16,338	20,423	24,527	28,592	32,676	36,761	41,200	45,350	49,500	53,600	57,700

Largh. mm.	SPESSORE																				
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
110	3,454	4,318	5,182	6,044	6,908	7,772	8,636	9,498	10,362	12,952	17,270	21,588	25,906	30,222	34,540	38,900	43,200	47,500	51,800	56,100	60,400
115	3,611	4,514	5,417	6,319	7,222	8,125	9,028	9,930	10,833	13,541	18,055	22,569	27,906	31,596	36,110	40,624	45,100	50,400	55,812	59,560	63,192
120	3,768	4,710	5,652	6,594	7,536	8,478	9,420	10,362	11,304	14,130	18,840	23,550	28,260	32,970	37,680	42,400	47,100	51,900	56,600	61,300	66,000
125	3,925	4,906	5,888	6,869	7,850	8,831	9,813	10,794	11,775	14,718	19,625	24,531	29,438	34,344	39,250	44,157	49,062	53,900	58,876	63,782	68,388
130	4,082	5,102	6,124	7,144	8,164	9,184	10,206	11,226	12,246	15,308	20,410	25,512	30,616	35,718	40,820	45,900	51,000	56,100	61,200	66,300	71,400
135	4,239	5,299	6,359	7,419	8,478	9,538	10,598	11,658	12,717	15,897	21,195	26,494	31,793	37,092	42,390	47,690	52,988	58,340	63,586	68,940	74,184
140	4,396	5,496	6,594	7,694	8,792	9,892	10,990	12,090	13,188	16,486	21,980	27,476	32,970	38,466	43,960	49,500	55,000	60,500	66,000	71,500	77,000
145	4,553	5,692	6,830	7,968	9,106	10,245	11,383	12,521	13,659	17,074	22,765	28,457	34,148	39,839	45,530	51,222	56,900	62,700	68,296	74,000	79,678
150	4,710	5,888	7,066	8,242	9,420	10,598	11,776	12,952	14,130	17,662	23,550	29,438	35,326	41,213	47,100	53,000	58,900	64,700	70,500	76,500	82,400

PIATTO UNI 7070

Largh. mm.	SPESSORE																				
	5	6	8	10	12	15	20	22	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
160	6,28	7,54	10,00	12,60	15,10	18,80	25,10	27,60	31,40	37,70	44,00	50,20	56,50	62,80	69,10	75,40	81,70	88,00	94,20	100,40	106,08
170	6,67	8,01	10,70	13,30	16,00	20,00	26,70	29,40	33,40	40,30	46,70	53,40	60,10	66,70	73,70	80,10	87,00	93,40	100,10	106,80	112,71
180	7,07	8,48	11,30	14,10	17,00	21,20	28,30	31,10	35,30	42,40	49,50	56,50	63,60	70,70	77,70	84,80	91,09	99,00	106,00	113,00	119,34
200	7,85	9,42	12,56	15,70	18,80	23,60	31,40	34,50	39,20	47,10	55,00	62,80	70,60	78,50	86,30	94,20	102,10	110,00	117,80	125,60	132,60
220	8,83	10,60	14,15	17,70	21,20	26,50	35,30	38,90	44,20	53,00	61,80	70,70	79,50	88,30	97,20	106,00	114,80	123,60	132,50	141,40	149,17
250	9,81	11,77	15,72	19,60	23,60	29,40	39,30	43,20	49,10	58,90	68,70	78,50	88,31	98,12	108,00	117,80	127,60	137,40	147,20	157,00	165,75
300	11,77	14,13	18,86	23,60	28,30	35,30	47,10	51,80	58,90	70,65	82,42	94,20	105,97	117,75	129,55	141,30	153,07	164,85	176,62	168,40	198,92
350	13,65	16,38	21,84	27,30	32,76	40,95	54,60	60,06	68,25	81,90	95,55	109,20	122,85	136,50	150,15	163,80	177,45	191,10	204,75	218,40	232,05
400	15,60	18,72	24,96	31,20	37,44	46,80	62,40	68,64	78,00	93,60	106,08	124,80	140,00	156,00	171,60	187,20	202,80	218,40	234,00	249,60	265,20




QUADRO UNI 7070

**FERRO
LAMINATO
A CALDO**

□L mm.	Peso Kg/ml.	□L mm.	Peso Kg/ml.	□L mm.	Peso Kg/ml.	□L mm.	Peso Kg/ml.	□L mm.	Peso Kg/ml.
5	0,20	30	7,07	70	38,47	150	176,63	300	706,50
6	0,28	31	7,54	72	40,69	155	188,60	310	754,39
7	0,38	32	8,04	73	41,83	160	200,96	320	803,84
8	0,50	33	8,55	75	44,15	165	213,72	330	854,87
9	0,64	34	9,07	78	47,76	170	226,87	340	907,46
10	0,79	35	9,62	80	50,24	175	240,41	350	961,63
11	0,95	36	10,17	82	52,78	180	254,34		
12	1,13	37	10,75	83	54,08	185	268,66		
13	1,33	38	11,34	85	56,71	190	283,39		
14	1,54	39	11,94	88	60,79	195	298,50		
15	1,77	40	12,56	90	63,59	200	314,00		
16	2,01	42	13,85	92	66,44	205	329,90		
17	2,27	44	15,20	93	67,90	210	346,19		
18	2,54	45	15,90	95	70,85	215	362,87		
19	2,83	48	18,09	98	75,39	220	379,94		
20	3,14	50	19,63	100	78,50	225	397,40		
21	3,46	52	21,23	105	86,55	230	415,27		
22	3,80	53	21,05	110	94,99	235	433,52		
23	4,15	55	23,74	115	103,82	240	452,16		
24	4,52	58	26,41	120	113,04	245	471,20		
25	4,91	60	28,26	125	122,66	250	490,63		
26	5,31	62	30,18	130	132,67	260	530,66		
27	5,72	63	31,16	135	143,07	270	572,27		
28	6,15	65	33,16	140	153,86	280	615,44		
29	6,60	68	36,30	145	165,05	290	660,19		

TONDO UNI 7070




Ø D mm.	Peso Kg/ml.	Ø D mm.	Peso Kg/ml.	Ø D mm.	Peso Kg/ml.	Ø D mm.	Peso Kg/ml.	Ø D mm.	Peso Kg/ml.
1	0,006	26	4,17	62	23,70	130	104,20	260	416,78
2	0,024	27	4,49	63	24,47	135	112,36	270	449,46
3	0,055	28	4,83	65	26,05	140	120,84	280	483,37
4	0,098	29	5,18	68	28,51	145	129,63	290	518,51
5	0,154	30	5,55	70	30,21	150	138,72	300	554,88
6	0,22	31	5,93	72	31,96	155	148,12	325	647,16
7	0,30	32	6,31	73	32,85	160	157,83	350	750,55
8	0,39	33	6,71	75	34,67	165	167,85	375	862,60
9	0,50	34	7,13	78	37,51	170	178,18	400	980,31
10	0,62	35	7,55	80	39,56	175	188,81	425	1106,67
11	0,75	36	7,99	82	41,46	180	199,76	450	1241,70
12	0,89	37	8,44	83	42,47	185	211,01	475	1382,40
13	1,04	38	8,90	85	44,55	190	222,57	500	1531,70
14	1,21	39	9,38	88	47,74	195	234,44		
15	1,39	40	9,86	90	49,94	200	246,61		
16	1,58	42	10,88	92	52,18	205	259,10		
17	1,78	44	11,94	93	53,32	210	271,89		
18	2,00	45	12,48	95	55,64	215	285,00		
19	2,23	48	14,21	98	59,21	220	298,40		
20	2,46	50	15,41	100	61,65	225	312,12		
21	2,72	52	16,67	105	67,97	230	326,15		
22	2,98	53	17,32	110	74,60	235	340,48		
23	3,26	55	18,65	115	81,54	240	355,13		
24	3,55	58	20,74	120	88,78	245	370,08		
25	3,85	60	22,20	125	96,33	250	385,34		

“T”

Spigoli vivi UNI 5681-73 Spigoli tondi UNI 5785-73

**FERRO
LAMINATO
A CALDO**




Spigoli vivi

Dimensioni A x A	Spessore	Peso per ml. Kg.
20 x 20	4	1,13
25 x 25	4,5	1,61
30 x 30	5	2,16
35 x 35	5,5	2,78
40 x 40	6	3,49
45 x 45	6,5	4,26
50 x 50	7	5,11
60 x 60	8	7,03

Spigoli tondi

Dimensioni A x A	Spessore	Peso per ml. Kg.
30 x 30	4	1,77
35 x 35	4,5	2,33
40 x 40	5	2,96
50 x 50	6	4,44
60 x 60	7	6,23
70 x 70	8	8,32
80 x 80	9	10,70
90 x 90	10	13,40
100 x 100	11	16,40
120 x 120	13	23,20
140 x 140	15	31,30



Serie normale

PROFILO				peso per ml. kg.
b	h	a	e	
30	15	5,0	4,75	1,98
30	33	5,0	7,0	4,27
40	35	5,0	7,0	4,87
50	38	5,0	7,0	5,59
65	42	5,5	7,5	7,09
80	45	6,0	8,0	8,64
100	50	6,0	8,5	10,60
120	55	7,0	9,0	13,35
140	60	7,0	10,0	16,01
160	65	7,5	10,5	18,84
180	70	8,0	11,0	21,98
200	75	8,5	11,5	25,28
220	80	9,0	12,5	29,36
240	85	9,5	13,0	33,21
260	90	10,0	14,0	37,92
280	95	10,0	15,0	41,84
300	100	10,0	16,0	46,16
320	100	14,0	17,5	59,50
350	100	14,0	16,0	60,60
380	102	13,5	16,0	63,10
400	110	14,0	18,0	71,80


Serie speciale

PROFILO				peso per ml. kg.
b	h	a	e	
25	12	4	4	1,30
30	15	4	4,5	1,74
35	17	4	5	2,15
40	20	5	5,5	2,87
50	25	5	6	3,86
60	30	6	6	5,07

TRAFILATO TONDO

UNI 7070

**FERRO
LAMINATO
A CALDO**



Diametro D	Peso Kg./ml.	Diametro D	Peso Kg./ml.	Diametro D	Peso Kg./ml.	Diametro D	Peso Kg./ml.	Diametro D	Peso Kg./ml.
2	0,024	15	1,390	31	5,87	50	15,40	75	34,70
2,5	0,038	16	1,580	32	6,31	52	16,70	76	35,60
3	0,055	17	1,780	33	6,71	53	17,30	78	37,50
3,5	0,075	18	2,00	34	7,06	54	17,96	80	39,50
4	0,098	19	2,23	35	7,55	55	18,70	85	44,55
4,5	0,125	20	2,47	36	7,99	56	19,30	90	49,94
5	0,154	21	2,72	37	8,37	58	20,70	95	55,64
6	0,222	22	2,98	38	8,90	60	22,20	100	61,55
7	0,302	23	3,26	39	9,38	62	23,69	105	67,97
8	0,395	24	3,55	40	9,86	64	25,24	110	74,60
9	0,499	25	3,85	41	10,20	65	26,00	115	81,54
10	0,617	26	4,17	42	10,91	66	26,84	120	88,78
11	0,746	27	4,49	44	11,83	68	28,50		
12	0,888	28	4,83	45	12,50	70	30,20		
13	1,040	29	5,14	46	12,93	72	31,84		
14	1,210	30	5,55	48	14,20	74	33,74		

